FORTNITE®

#SPRINGBREAKOUT

ウサちゃんレイダーマスク

カラープリント

作成難易度: 普通
所要時間: 2時間〜2時間半

必要な材料

- プリンター
- A4またはレターサイズのコピー用紙
- 接着スプレーまたはスティックのり
- ハサミ
- のり(またはセロテープ)
- ボーンフォルダーまたは太めの縫い針
- 定規
- 輪ゴムまたはひも

厚紙6枚
- 6枚 - (160〜200g/m2)

印刷に関する注意

本マスクは、レターサイズ(216mm×279mm)またはA4(210mm x 297mm)の紙で印刷するようデザインされています。

本マスクは、レターサイズ(216mm×279mm)またはA4(210mm x 297mm)の紙で印刷するようデザインされています。

最初に印刷したページの線を定規で測定すると、拡大または縮小されていないかを確認できます。

厚紙の厚さ(g/m2)は推奨とするものです。その他の厚さでも問題はありません。

印刷と折り方について

プリンターで印刷可能な厚紙を選択してください。推奨する厚紙は160〜200g/m2です。
プリンターを「高品質」に設定してください。

(1) マスクの各部品をプリンター用紙に印刷します。印刷した部品をおおまかに切り取り、粘着スプレーまたはスティックのりで厚紙の裏面に貼り付けます。



(2) 実線のカットラインに沿って部品を切り取ります。



注: 点線は折り線です。切り取らないようにご注意ください！

(3) ボーンフォルダーまたは太めの縫い針、そして定規を用いて、折り線に沿って切り込みを入れます。



(4) 下の図を参考にして折り目に沿って折っていきます。通常の点線は谷折り線、ドットを含んだ点線は山折り線となります。



山折り線



谷折り線

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT

マスクの組み立て方

部品の配置

各部品には文字が割り当てられています。各部品をアルファベット順に配置してください。注: 対称となる部品は文字が同じですが、数字が異なります。(例: A1とA2は対称)。



合わせる部品を見つける

部品Aと部品Bを組み合わせましょう。それぞれの端には接着部分または数字が記載されている部分があります。部品Aと部品Bで共通する数字がお互いに合わせる対象となります。どちらかの下には接着部分があります。



次のいずれかの方法でマスクの部品を組み合わせることをお勧めします。

オプション**1 /** 初心者向け セロハンテープ

端が合わさる部分の外側にテープを貼り付けます。全部品をテープで貼り合わせます。

良い点**:** 早くて簡単！
悪い点**:** 外側からテープが見える

オプション**2 /** 上級者向け のり

接着部分にのりを線状に付着してください。注: のりを付着する前に一致する数字記載部分を切り取ってください。接着部分を端へ強く押し当てます。 アルファベット順にこの作業を各部品に対して行ってください。接着部分と数字はマスクの外側からは見えません。



良い点**:** 見た目が綺麗！
悪い点**:** 作業に時間がかかる

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT

各部品について



部品Aから始めて、アルファベット順に作業を行います。



3Dステッカーのように、色付きのパーツをマスクにのり付けします！
これらの部品には薄い厚紙または紙を使用してください！

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT

4” (100mm)



FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT

B



歯

ひげ



FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT

輪ゴムまたはひも用の穴を開けてください



C1

C2

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT



FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT





F1

F2

こちらは裏面です

37

36

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT





G2

G1

こちらは正面です

正面と裏面をのり
付けしてください
G1+F1 / G2+F2

36

37

FORTNITE
#SPRINGBREAKOUT